

YAMAHA 2019 KÖRFAKTA

Tester med Yamaha utbordare från 2,5 - 425 hk



BUSTER

Test med nya Yamaha XTO 425
Dragkrafter med Yamaha F2,5 - F9,9 hk



Konsumentupplysning i 30 år!

För 30 år sedan startade vi de första testerna med marknadens populäraste utbordarbåtar. Målsättningen var att hitta den bästa motorstyrkan och propellern för en viss båttyp. Körfakta är unik med över 600 testkörningar dokumenterade med Yamahas utombordare.

Några milstolpar i Yamaha Körfakta:

- 1989 testades 24 båtar och största motorn var en 200-hästare
- 1995 de första 4-taktarna dök upp, en 9,9- och en 50-hästare
- 2001 kom Yamaha F225, då världens största 4-taktare
- 2008 fasades 2-taktarna ut, och alla motorer var 4-taktare
- 2008 testades Yamahas första V-8, på 350 hk
- 2019 toppar vi med vår nya XTO på 425 hk

Daniel Dellgar
Product Manager,
Outboard & Waverunner
Marine Division



Yamaha Körfakta 2019

Tester med Yamaha utbordare från 2.5 - 425 hk

| Båtmodell | Testade motorer | Sida |
|----------------------|-----------------|------|
| Buster | | |
| Buster Mini | F8C | 6 |
| Buster Mini Sport | F9,9J | 7 |
| Buster S | F20B F25G | 8 |
| Buster S1 | F20B F25G | 9 |
| Buster M1 Fish | F30B | 10 |
| Buster M2 | F40F | 11 |
| Buster L2 | F50H | 12 |
| Buster Lx | F50H F60F | 13 |
| Buster X | F70A | 14 |
| Buster XL | F100F F130A | 15 |
| Buster XXL | F115A F150A | 16 |
| Buster Cabin E | F200F | 17 |
| Buster Magnum | F225F | 18 |
| Buster SuperMagnum | F300B F350A | 19 |
| Buster Phantom | 2 x F350A | 20 |
| Buster Phantom Cabin | 2 x F200G | 21 |

©Monteringar, propellerval och mätningar har utförts av Yamaha Motor Scandinavia.

Mätningar kontrollerade av MarinReportage. Mer information och testresultat finns på vår hemsida: www.yamaha-motor.se



Så här läser du våra testresultat

- 1 Motortyp. Bokstaven F anger att det är en fyrtaktsmotor. Bokstäverna efter effekten (t ex AETX) anger motorgeneration, trim och tilsystem, start- och styrmetod samt rigglängd.
- 2 Båtarna har testats med 1, 2, eller flera personer.
- 3 Båtarna har testats på flera olika varvtal. Först på toppvarvtalet, sedan har vi dragit av i olika intervaller. Toppvarvtalet är valt för bästa kombination av ekonomi, kraft och prestanda för respektive båt.
- 4 Farten anges i knop. Vid t ex 30 knop kommer man 30 sjömil under 1 timme (1 sjömil = 1852 meter).
- 5 Bränsleförbrukningen är given både i liter/timme och i liter/sjömil.
- 6 Den testade motorns effekt i hästkrafter.
- 7 Årsmodellen på den motor som testats.
- 8 Propellerns storlek som vi rekommenderar för denna båt. Den anges i tum och första siffran är diametern och den andra är stigningen. Propellerns storlek hittar man antingen i navet eller på utsidan av propellertrumman.
- 9 Propellerns beteckning och typ i testen. I vissa fall ett tillval som kan medföra ett pristillägg.
- 10 Propellermaterial – antingen aluminium (Alu) eller rostfritt stål (Stål).
- 11 Motorns utväxling och vikt i kg med propeller.
- 12 Monteringshöjd anger hur högt vi hissat motorn, antingen i håll (nr 1 är det översta) eller i mm som vi mätt mellan motorbygeln och akterspegelns översta kant.
- 13 Lufttemperatur vid testen i grader Celsius.
- 14 Vattenområde vid testen.
Zon 0 = insjö (sötatten),
Zon 1 = Östersjön,
Zon 2 = svenska sydkusten,
Zon 3 = svenska västkusten (= saltvatten).

| Yamaha F115AETX | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| TESTRESULTAT | | | | |
| Personer | Varvsminut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
| 2 | 6000 | 37,3 | 38,4 | 1,03 |
| 2 | 5500 | 32,0 | 28,8 | 0,90 |
| 2 | 5000 | 30,5 | 24,8 | 0,81 |
| 2 | 4500 | 27,0 | 19,4 | 0,72 |
| 2 | 4000 | 23,3 | 14,4 | 0,66 |
| 2 | 3500 | 18,4 | 11,2 | 0,66 |
| 2 | 1900 | 5,0 | 2,6 | 0,52 |

| TESTFAKTA | |
|-----------------------|-----------------|
| Motor hk, årsmodell | 115 2014 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 13 x 19-K |
| Typ (ev. pristillägg) | 688 |
| Material | Stål |
| Utväxling - Motorvikt | 2,15:1 - 177 kg |
| Monteringshöjd | Håll 1 |
| Lufttemperatur i °C | +5 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Våra kördata och specifikationer

I våra tester har vi genomfört en standardmontering och ett propellerval som skall passa till olika belastningar med bra körbarhet framför toppfart. Propellerval och monteringshöjd skall därför ses som en referens.

Våra återförsäljare kan ge en annan rekommendation utifrån egna erfarenheter och lokala förutsättningar.

Vi reserverar oss för att de angivna farterna och förbrukningarna kan variera. Två båtar av samma modell kan skilja i vikt, vilket påverkar fart och förbrukning negativt. Utrustning, bottenmålning, bevaxning och trimläge är andra faktorer som påverkar fart och förbrukning. Bränsleförbrukningen påverkas också av upprepade gaspådrag och gasavdrag. Motorerna har körts med ett konstant varvtal under en viss tidsrymd.



Yamaha News 2019

Yamaha XTO 425 – kungen har anlänt!

Nya Yamaha XTO 425 erbjuder dragkraft, vridmoment och prestanda för de största båtarna som ingen annan. XTO är unik på många sätt och ger nya möjligheter för att motorisera stora båtar med utombordare.

XTO är den första fyrtaktsutombordaren utrustad med insprutning direkt in i förbränningsrummet, systemet jobbar med tryck upp till 200 bar som ger högre effekt, snabbare gasrespons och ännu bättre bränsleeffektivitet.

En annan nyhet är det integrerade elektriska styrsystemet, det första i sitt slag på en utombordsmotor. Det har inga hydraulledningar och svarar därför snabbare och mjukare än konventionella system.

XTO använder nydesignade stora propellrar för stor dragkraft och tack vare ett nydesignat avgassystem så har XTO hela 300% högre dragkraft jämfört med Yamaha F350 vid back.

Med nya Yamaha XTO 425 kan man utföra service i hamnen. Tack vare ett unikt system för oljebyte för växelhus kan det göras utan att båten behöver tas upp ur vattnet.



Fakta Yamaha XTO 425 hk

| | |
|-----------------|--------------------|
| Motortyp | 4-takt |
| Effekt | 425 hk |
| Slagvolym | 5559 cc |
| Antal cylindrar | V8 |
| Varvtalsområde | 5000-6000 varv/min |
| Utväxling | 1,79:1 |
| Generator | 90 A |
| Vikt från | 442 kg |



Buster Mini

Längd: 3,88 m. Bredd: 1,49 m. Vikt utan motor: ca 104 kg. Rek. motorstyrka: 6-8 hk.



Yamaha F8CMHL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | 6000 | 17,1 | 3,6 | 0,21 |
| 1 | 5500 | 15,0 | 3,2 | 0,21 |
| 1 | 5000 | 13,6 | 2,8 | 0,20 |
| 1 | 4500 | 10,2 | 2,4 | 0,23 |
| 2 | 5900 | 15,6 | 3,4 | 0,22 |
| 2 | 5500 | 13,3 | 3,2 | 0,24 |
| 2 | 5000 | 11,2 | 2,8 | 0,25 |

TESTFAKTA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Motor hk, årsmodell | 8 2012 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 8 1/2 x 7 1/2-N |
| Typ (ev. pristillägg) | 6G1 |
| Material | Alu |
| Utväxling - Motorvikt | 2,08:1 - 39 kg |
| Monteringshöjd | Hål 1 |
| Lufttemperatur i ° C | +3 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Buster Mini Sport

Längd: 3,88 m. Bredd: 1,49 m. Vikt utan motor: ca 115 kg. Rek. motorstyrka: 6-9,9 hk.



Yamaha F9,9JMH

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | 6000 | 19,0 | | |
| 1 | 5500 | 16,8 | | |
| 1 | 5000 | 14,6 | | |
| 1 | 4500 | 11,5 | | |
| 1 | 4000 | 5,5 | | |
| 1 | 3500 | 4,8 | | |
| 1 | 3000 | 4,4 | | |
| 1 | 2500 | 3,9 | | |
| 1 | 2000 | 3,3 | | |
| 1 | 1000 | 1,7 | | |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Motor hk, årsmodell | 9,9 2017 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 8 1/2 x 8 1/2-N |
| Typ (ev. pristillägg) | 6G1 |
| Material | Alu |
| Utväxling - Motorvikt | 2,08:1 - 41 kg |
| Monteringshöjd | 0 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +2 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Buster S

Längd: 4,43 m. Bredd: 1,82 m. Vikt utan motor: ca 260 kg. Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



Yamaha F20BEHL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5700 | 20,5 | 6,8 | 0,33 |
| 2 | 5500 | 19,2 | 6,2 | 0,32 |
| 2 | 5000 | 16,4 | 4,8 | 0,20 |
| 2 | 4500 | 12,4 | 3,5 | 0,28 |
| 2 | 4000 | 8,1 | 2,8 | 0,35 |
| 2 | 3500 | 6,2 | | |
| 2 | 3000 | 5,5 | | |
| 2 | 2000 | 3,8 | | |
| 2 | 1000 | 1,9 | | |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 20 2017

Propeller

Storlek i tum 9 1/4 x 11-J
 Typ (ev. pristillägg) 63V
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 55 kg
 Monteringshöjd 0 mm (Trimpinne - hål 3)
 Lufttemperatur i ° C +22
 Vattenområde Zon 3

Yamaha F25GWHL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 6000 | 24,2 | 9,7 | 0,4 |
| 2 | 5500 | 21,6 | 8,6 | 0,4 |
| 2 | 5000 | 19,0 | 7,6 | 0,4 |
| 2 | 4500 | 16,3 | 6,5 | 0,4 |
| 2 | 4000 | 12,7 | 5,1 | 0,4 |
| 2 | 3500 | 7,7 | 3,9 | 0,5 |
| 2 | 3000 | 5,9 | 3,0 | 0,5 |
| 2 | 2500 | 5,2 | 2,1 | 0,4 |
| 2 | 2000 | 4,4 | 1,3 | 0,3 |
| 2 | 1000 | 2,0 | 0,6 | 0,3 |
| 2 | 500 | 1,8 | 0,5 | 0,3 |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 25 2017

Propeller

Storlek i tum 9 7/8 x 11-F
 Typ (ev. pristillägg) 664
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 62 kg
 Monteringshöjd 0 mm (Trimpinne - hål 3)
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Buster S1

Längd: 4,43 m. Bredd: 1,82 m. Vikt utan motor: ca 275 kg. Rek. motorstyrka: 20-30 hk.



Yamaha F20BEHL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5700 | 20,5 | 6,8 | 0,33 |
| 2 | 5500 | 19,2 | 6,2 | 0,32 |
| 2 | 5000 | 16,4 | 4,8 | 0,20 |
| 2 | 4500 | 12,4 | 3,5 | 0,28 |
| 2 | 4000 | 8,1 | 2,8 | 0,35 |
| 2 | 3500 | 6,2 | | |
| 2 | 3000 | 5,5 | | |
| 2 | 2000 | 3,8 | | |
| 2 | 1000 | 1,9 | | |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 20 2017

Propeller

Storlek i tum 9 1/4 x 11-J
 Typ (ev. pristillägg) 63V
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 55 kg
 Monteringshöjd 0 mm (Trimpinne - hål 3)
 Lufttemperatur i ° C +22
 Vattenområde Zon 3

Yamaha F25GETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 6000 | 23,4 | 9,3 | 0,4 |
| 2 | 5500 | 21,9 | 8,8 | 0,4 |
| 2 | 5000 | 18,8 | 7,5 | 0,4 |
| 2 | 4500 | 16,0 | 6,4 | 0,4 |
| 2 | 4000 | 12,2 | 4,9 | 0,4 |
| 2 | 3500 | 8,1 | 4,1 | 0,5 |
| 2 | 3000 | 6,1 | 3,1 | 0,5 |
| 2 | 2500 | 5,4 | 2,2 | 0,4 |
| 2 | 2000 | 4,5 | 1,4 | 0,3 |
| 2 | 1000 | 2,4 | 0,7 | 0,3 |
| 2 | 500 | 2,0 | 0,6 | 0,3 |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 25 2017

Propeller

Storlek i tum 9 7/8 x 11-F
 Typ (ev. pristillägg) 664
 Material Alu

Utväxling - Motorvikt 2,08:1 - 64 kg
 Monteringshöjd Hål 1 - 0 mm
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Buster M1 Fish

Längd: 4,86 m. Bredd: 1,85 m. Vikt utan motor: ca 395 kg. Rek. motorstyrka: 30-40 hk.



Yamaha F30BETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5100 | 23,2 | 10,6 | 0,46 |
| 2 | 5000 | 22,5 | 9,8 | 0,44 |
| 2 | 4500 | 19,3 | 7,6 | 0,39 |
| 2 | 4000 | 16,4 | 6,5 | 0,39 |
| 2 | 3500 | 11,2 | 5,4 | 0,48 |
| 2 | 3000 | 6,9 | 4,8 | 0,70 |
| 2 | 2500 | 6,0 | 2,3 | 0,38 |
| 2 | 2000 | 5,2 | 2,0 | 0,38 |
| 2 | 1000 | 2,8 | 0,9 | 0,32 |
| 2 | 800 | 2,1 | 0,6 | 0,29 |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|----------------|
| Motor hk, årsmodell | 30 2017 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 11 3/8 x 12-G |
| Typ (ev. pristillägg) | 69W |
| Material | Alu |
| Utväxling - Motorvikt | 2,00:1 - 98 kg |
| Monteringshöjd | Hål 1 - 0 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +3 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Buster M2

Längd: 4,86 m. Bredd: 1,85 m. Vikt utan motor: ca 390 kg. Rek. motorstyrka: 30-40 hk.



Yamaha F40FETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5900 | 26,0 | 15,5 | 0,60 |
| 2 | 5500 | 24,7 | 13,8 | 0,59 |
| 2 | 5000 | 22,0 | 9,8 | 0,45 |
| 2 | 4500 | 18,8 | 8,5 | 0,45 |
| 2 | 4000 | 15,0 | 6,9 | 0,46 |
| 2 | 3500 | 8,4 | 6,5 | 0,64 |
| 2 | 3000 | 6,3 | 5,3 | 0,84 |
| 2 | 2500 | 5,5 | 3,6 | 0,65 |
| 2 | 2000 | 4,6 | 2,1 | 0,46 |
| 2 | 1000 | 2,5 | 0,9 | 0,36 |
| 2 | 800 | 2,0 | 0,7 | 0,35 |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|----------------|
| Motor hk, årsmodell | 40 2017 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 11 3/8 x 12-G |
| Typ (ev. pristillägg) | 69W |
| Material | Alu |
| Utväxling - Motorvikt | 2,00:1 - 98 kg |
| Monteringshöjd | Hål 1 - 0 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +3 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Buster L2

Längd: 5,13 m. Bredd: 1,99 m. Vikt utan motor: ca 420 kg. Rek. motorstyrka: 40-50 hk.



Yamaha F50HETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5700 | 27,8 | 18,0 | 0,65 |
| 2 | 5500 | 26,8 | 17,4 | 0,63 |
| 2 | 5000 | 24,8 | 13,0 | 0,52 |
| 2 | 4500 | 21,6 | 10,0 | 0,46 |
| 2 | 4000 | 18,2 | 8,0 | 0,44 |
| 2 | 3500 | 13,2 | 7,2 | 0,55 |
| 2 | 2500 | 6,2 | 4,4 | 0,71 |
| 2 | 2000 | 5,0 | | |
| 2 | 1000 | 2,7 | | |
| 2 | 700 | 2,1 | | |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Motor hk, årsmodell | 50 2015 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 11 3/8 x 12-G |
| Typ (ev. pristillägg) | 69W |
| Material | Alu |
| Utväxling - Motorvikt | 1,85:1 - 114 kg |
| Monteringshöjd | Hål 2 - 30 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +15 |
| Vattenområde | Zon 3 |

Buster Lx

Längd: 5,13 m. Bredd: 1,99 m. Vikt utan motor: ca 440 kg. Rek. motorstyrka: 50-60 hk.



Yamaha F50HETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5700 | 27,8 | 18,0 | 0,65 |
| 2 | 5500 | 26,8 | 17,4 | 0,63 |
| 2 | 5000 | 24,8 | 13,0 | 0,52 |
| 2 | 4500 | 21,6 | 10,0 | 0,46 |
| 2 | 4000 | 18,2 | 8,0 | 0,44 |
| 2 | 3500 | 13,2 | 7,2 | 0,55 |
| 2 | 2500 | 6,2 | 4,4 | 0,71 |
| 2 | 2000 | 5,0 | | |
| 2 | 1000 | 2,7 | | |
| 2 | 700 | 2,1 | | |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 50 2015

Propeller

Storlek i tum 11 3/8 x 12-G
Typ (ev. pristillägg) 69W
Material Alu

Utväxling - Motorvikt 1,85:1 - 114 kg
Monteringshöjd Hål 2 - 30 mm
Lufttemperatur i ° C +15
Vattenområde Zon 3

Yamaha F60FETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5800 | 30,0 | 21,0 | 0,70 |
| 2 | 5500 | 28,8 | 19,0 | 0,66 |
| 2 | 5000 | 25,6 | 14,0 | 0,55 |
| 2 | 4500 | 22,6 | 11,0 | 0,49 |
| 2 | 4000 | 19,4 | 8,2 | 0,42 |
| 2 | 3500 | 15,2 | 7,0 | 0,46 |
| 2 | 2500 | 6,3 | 5,3 | 0,84 |
| 2 | 2000 | 5,5 | 3,9 | 0,71 |
| 2 | 1000 | 2,9 | 1,4 | 0,48 |
| 2 | 700 | 2,2 | 1,1 | 0,50 |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 60 2015

Propeller

Storlek i tum 11 3/8 x 13-G
Typ (ev. pristillägg) 69W
Material Alu

Utväxling - Motorvikt 1,85:1 - 114 kg
Monteringshöjd Hål 2 - 30 mm
Lufttemperatur i ° C +15
Vattenområde Zon 3

Buster X

Längd: 5,25 m. Bredd: 2,01 m. Vikt utan motor: ca 480 kg. Rek. motorstyrka: 50-70 hk.



Yamaha F70AETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 6100 | 31,2 | 22,2 | 0,71 |
| 2 | 5500 | 27,6 | 17,6 | 0,64 |
| 2 | 5000 | 24,4 | 14,0 | 0,57 |
| 2 | 4500 | 21,0 | 10,6 | 0,50 |
| 2 | 4000 | 17,6 | 8,2 | 0,47 |

TESTFAKTA

| | | |
|------------------------------|-----------------|------|
| Motor hk, årsmodell | 70 | 2013 |
| Propeller | | |
| Storlek i tum | 13 1/2 x 15-K | |
| Typ (ev. pristillägg) | 6E5 | |
| Material | Alu | |
| Utväxling - Motorvikt | 2,33:1 - 119 kg | |
| Monteringshöjd | Hål 3 | |
| Lufttemperatur i ° C | +20 | |
| Vattenområde | Zon 3 | |

Buster XL

Längd: 5,94 m. Bredd: 2,17 m. Vikt utan motor: ca 620 kg. Rek. motorstyrka: 80-130 hk.



Yamaha F100FETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5900 | 37,0 | 39,2 | 1,06 |
| 2 | 5500 | 35,0 | 35,5 | 1,01 |
| 2 | 5000 | 30,2 | 24,3 | 0,80 |
| 2 | 4500 | 26,9 | 18,4 | 0,68 |
| 2 | 4000 | 22,8 | 15,0 | 0,66 |
| 2 | 3500 | 18,4 | 12,3 | 0,67 |
| 2 | 3000 | 13,0 | 9,6 | 0,74 |
| 2 | 2500 | 7,6 | 7,0 | 0,92 |
| 2 | 2000 | 6,1 | 4,1 | 0,67 |
| 2 | 1000 | 3,6 | 1,6 | 0,47 |
| 2 | 500 | 2,4 | 1,3 | 0,54 |

TESTFAKTA

| | |
|---|--|
| Motor hk, årsmodell | 100 2017 |
| Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material | 13 1/8 x 17-K 6FP-Talon SDS Alu |
| Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde | 2,15:1 - 162 kg Hål 2 - 22 mm +13 Zon 1 |

Yamaha F130AETL

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 6100 | 39,5 | 47,5 | 1,20 |
| 2 | 5500 | 34,4 | 35,3 | 1,02 |
| 2 | 5000 | 31,2 | 27,7 | 0,89 |
| 2 | 4500 | 27,7 | 20,2 | 0,73 |
| 2 | 4000 | 23,9 | 16,5 | 0,69 |
| 2 | 3500 | 19,9 | 12,8 | 0,64 |
| 2 | 3000 | 14,8 | 10,5 | 0,71 |
| 2 | 2500 | 8,5 | 8,5 | 1,00 |
| 2 | 2000 | 6,5 | 5,3 | 0,82 |
| 2 | 1000 | 3,8 | 2,2 | 0,57 |
| 2 | 700 | 2,6 | 1,4 | 0,54 |

TESTFAKTA

| | |
|---|--|
| Motor hk, årsmodell | 130 2016 |
| Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material | 13 x 19-K 688 Stål |
| Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde | 2,15:1 - 177 kg Hål 2 - 22 mm +20 Zon 3 |

Buster XXL

Längd: 6,29 m. Bredd: 2,17 m. Vikt utan motor: ca 710 kg. Rek. motorstyrka: 80-150 hk.



Yamaha F115AETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 6000 | 37,3 | 38,4 | 1,03 |
| 2 | 5500 | 32,0 | 28,8 | 0,90 |
| 2 | 5000 | 30,5 | 24,8 | 0,81 |
| 2 | 4500 | 27,0 | 19,4 | 0,72 |
| 2 | 4000 | 23,3 | 15,4 | 0,66 |
| 2 | 3500 | 18,4 | 12,2 | 0,66 |
| 2 | 1500 | 5,0 | 2,6 | 0,52 |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 115 2014

Propeller

Storlek i tum 13 x 19-K
 Typ (ev. pristillägg) 688
 Material Stål

Utväxling - Motorvikt 2,15:1 - 177 kg
 Monteringshöjd Hål 1
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Yamaha F150AETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5900 | 44,5 | 56,2 | 1,26 |
| 2 | 5500 | 41,2 | 46,8 | 1,14 |
| 2 | 5000 | 37,3 | 35,4 | 0,95 |
| 2 | 4500 | 33,4 | 29,0 | 0,87 |
| 2 | 4000 | 29,5 | 23,4 | 0,79 |
| 2 | 3500 | 24,0 | 17,2 | 0,72 |
| 2 | 3000 | 19,6 | 14,0 | 0,72 |

TESTFAKTA

Motor hk, årsmodell 150 2014

Propeller

Storlek i tum 13 3/4 x 19-M
 Typ (ev. pristillägg) 68F - Reliance SDS
 Material Stål

Utväxling - Motorvikt 2,00:1 - 228 kg
 Monteringshöjd Hål 3
 Lufttemperatur i ° C +5
 Vattenområde Zon 1

Buster Cabin E

Längd: 6,92 m. Bredd: 2,43 m. Vikt utan motor: ca 1185 kg. Rek. motorstyrka: 115-200 hk.



Yamaha F200FETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5800 | 39,5 | 73,0 | 1,85 |
| 2 | 5500 | 37,4 | 61,0 | 1,63 |
| 2 | 5000 | 33,8 | 45,8 | 1,36 |
| 2 | 4500 | 30,0 | 34,5 | 1,15 |
| 2 | 4000 | 25,8 | 25,8 | 1,00 |
| 2 | 3500 | 21,0 | 19,2 | 0,91 |
| 2 | 3000 | 15,5 | 14,6 | 0,94 |
| 2 | 1100 | 5,0 | 3,2 | 0,64 |

TESTFAKTA

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Motor hk, årsmodell | 200 2013 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 14 1/4 x 17-M |
| Typ (ev. pristillägg) | 68F - Reliance SDS |
| Material | Stål |
| Utväxling - Motorvikt | 1,86:1 - 227 kg |
| Monteringshöjd | Hål 3 |
| Lufttemperatur i ° C | +15 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Buster Magnum

Längd: 7,20 m. Bredd: 2,50 m. Vikt utan motor: ca 1195 kg. Rek. motorstyrka: 175-225 hk.



Yamaha F225FETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5800 | 46,5 | 86,1 | 1,85 |
| 2 | 5500 | 44,3 | 77,2 | 1,74 |
| 2 | 5000 | 40,4 | 63,0 | 1,56 |
| 2 | 4500 | 36,2 | 49,2 | 1,40 |
| 2 | 4000 | 31,8 | 40,8 | 1,28 |
| 2 | 3500 | 27,2 | 28,8 | 1,06 |
| 2 | 3000 | 22,2 | 23,8 | 1,07 |
| 2 | 2500 | 13,6 | 17,2 | 1,26 |
| 2 | 2000 | 7,8 | 13,0 | 1,67 |
| 2 | 1000 | 4,4 | 4,7 | 1,07 |
| 2 | 500 | 3,0 | 2,9 | 0,97 |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Motor hk, årsmodell | 225 2017 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 15 1/4 x 19-M |
| Typ (ev. pristillägg) | 6CE-Saltwater II SDS |
| Material | Stål |
| Utväxling - Motorvikt | 1,75:1 - 260 kg |
| Monteringshöjd | Hål 3 - 50 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +4 |
| Vattenområde | Zon 1 |

Buster Super Magnum

Längd: 7,70 m. Bredd: 2,50 m. Vikt utan motor: ca 1395 kg. Rek. motorstyrka: 250-350 hk.



Yamaha F300BETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5600 | 49,6 | 101,5 | 2,05 |
| 2 | 5500 | 48,7 | 99,0 | 2,03 |
| 2 | 5000 | 44,6 | 80,0 | 1,79 |
| 2 | 4500 | 39,8 | 63,0 | 1,58 |
| 2 | 4000 | 34,7 | 47,5 | 1,37 |
| 2 | 3500 | 30,0 | 35,2 | 1,17 |
| 2 | 3000 | 23,2 | 25,5 | 1,10 |
| 2 | 2500 | 17,3 | 20,0 | 1,16 |
| 2 | 2000 | 9,0 | 13,5 | 1,50 |
| 2 | 1000 | 4,5 | 4,7 | 1,04 |
| 2 | 500 | 3,0 | 2,4 | 0,80 |

TESTFAKTA

| | |
|---|---|
| Motor hk, årsmodell | 300 2017 |
| Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material | 15 x 21-M 6CE-Saltwater II SDS Stål |
| Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde | 1,75:1 - 260 kg Hål 3 - 52 mm +3 Zon 1 |

Yamaha F350AETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 6000 | 54,5 | 126,0 | 2,31 |
| 2 | 5500 | 50,0 | 100,5 | 2,01 |
| 2 | 5000 | 45,8 | 79,9 | 1,74 |
| 2 | 4500 | 40,3 | 64,0 | 1,59 |
| 2 | 4000 | 35,2 | 51,6 | 1,47 |
| 2 | 3500 | 30,2 | 40,8 | 1,35 |
| 2 | 3000 | 25,0 | 32,0 | 1,28 |
| 2 | 2500 | 17,7 | 24,5 | 1,38 |
| 2 | 2000 | 8,4 | 18,8 | 2,24 |
| 2 | 1000 | 4,7 | 5,9 | 1,26 |
| 2 | 500 | 2,9 | 3,0 | 1,03 |

TESTFAKTA

| | |
|---|---|
| Motor hk, årsmodell | 350 2017 |
| Propeller Storlek i tum Typ (ev. pristillägg) Material | 15 1/4 x 21-X 6AW-Saltw. XL SDS Stål |
| Utväxling - Motorvikt Monteringshöjd Lufttemperatur i ° C Vattenområde | 1,73:1 - 356 kg Hål 3 - 52 mm +3 Zon 1 |

Buster Phantom

Längd: 9,47 m. Bredd: 2,84 m. Vikt u. motor: ca 2265 kg. Rek. motorstyrka: 350-700 hk.



Yamaha 2 x F350AETX

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 3 | 5800 | 58,0 | 246,5 | 4,25 |
| 3 | 5500 | 55,5 | 229,2 | 4,13 |
| 3 | 5000 | 52,6 | 178,0 | 3,38 |
| 3 | 4500 | 46,2 | 146,2 | 3,16 |
| 3 | 4000 | 41,8 | 110,1 | 2,63 |
| 3 | 3500 | 35,5 | 81,8 | 2,30 |
| 3 | 3000 | 28,8 | 62,4 | 2,17 |
| 3 | 2500 | 20,8 | 49,0 | 2,36 |
| 3 | 2000 | 13,6 | 38,0 | 2,79 |
| 3 | 1500 | 8,0 | 24,9 | 3,11 |
| 3 | 1000 | 5,9 | 12,9 | 2,19 |
| 3 | 600 | 3,4 | 6,0 | 1,76 |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Motor hk, årsmodell | 2 X 350 2016 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 15 3/8 x 24-X |
| Typ (ev. pristillägg) | 6AW+6AX Saltw. XL4 |
| Material | Stål |
| Utväxling - Motorvikt | 1,73:1 - 2 x 356 kg |
| Monteringshöjd | Hål 4 - 53 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +17 |
| Vattenområde | Zon 3 |

Buster Phantom Cabin

Längd: 9,47 m. Bredd: 2,84 m. Vikt u. motor: ca 2700 kg. Rek. motorstyrka: 300-600 hk.

NYHET!



Yamaha **2x F200GETX**

TESTRESULTAT

| Personer | Varv/minut | Fart i knop | Liter/tim | Liter/sjömil |
|----------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 2 | 5500 | 43,0 | 140,0 | 3,26 |
| 2 | 5000 | 38,5 | 108,0 | 2,81 |
| 2 | 4500 | 34,1 | 74,0 | 2,17 |
| 2 | 4000 | 29,5 | 59,0 | 2,00 |
| 2 | 3500 | 24,2 | 42,8 | 1,79 |
| 2 | 3000 | 18,3 | 32,6 | 1,81 |
| 2 | 2500 | 12,3 | 25,6 | 2,08 |
| 2 | 2000 | 8,0 | 17,1 | 2,14 |
| 2 | 1500 | 6,5 | 10,3 | 1,58 |
| 2 | 1000 | 4,7 | 5,9 | 1,26 |
| 2 | 600 | 3,0 | 3,1 | 1,03 |

TESTFAKTA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Motor hk, årsmodell | 2 X 200 2019 |
| Propeller | |
| Storlek i tum | 13 1/4 x 19-M |
| Typ (ev. pristillägg) | 68F Reliance SDS |
| Material | Stål |
| Utväxling - Motorvikt | 1,86:1 - 2 x 227 kg |
| Monteringshöjd | Hål 1 - 0 mm |
| Lufttemperatur i ° C | +15 |
| Vattenområde | Zon 3 |



YAMAHA
Revs Your Heart

Köp din Yamaha-försäkring hos din lokala återförsäljare.



Jungfruturen slutade på grund. Försäkringen räddade semestern.



Strax under vattenytan fanns den svårupptäckta stenen. Pang! Växelhuset på den nya båten sprack och jungfruturen såg ut att bli kort för Jonas Höglund och hans familj. "Tre timmar senare var allt fixat med både försäkring och reparation."

På Svedea har vi lång erfarenhet av båtliv och vi vet att ingen vill ha sin båt på land onödigt länge. Över hela landet har vi goda kontakter med Yamaha-verkstäder som gör att skador och andra problem kan lösas så snabbt som möjligt. "Med Svedea behöver jag inte tänka så mycket på sånt, utan kan bara njuta av att köra båt."